



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 9.105 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence  
5000 SPN1 – classe 1\*

*Certificate N°9.105 appendix delivered for the building locks family with the VACHETTE trademark marketed with the 5000 SPN1 reference - 1\* classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
5000 SPN1	9.105 - 01 / 2006	Serrure 3 points, pênes oblongs	<p><u>Particularités Serrures :</u></p> <p>Pour ce modèle, les gâches équerres suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• réf. 102 R G, jeu de 3 gâches à bout rond gauche</li><li>• réf. 102 K D, jeu de 3 gâches à bout carré droite</li><li>• réf. 102 K G, jeu de 3 gâches à bout carré gauche</li><li>• réf. 102 R D, jeu de 3 gâches à bout carré gauche</li></ul> <p>En variante, ce modèle peut être monté sans gâche sur huisserie métallique MALERBA de type :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HTI - HTIR - HTR - HBI - BTIR - BTR - BTI - HBIR - HBR.</li></ul>	<p>Fichet/ORIO Fichet/GemmCode 73xx.xx.7 Laperche/GEMM CODE 4592.XX.7 Vachette/AXI'HOME N1 Vachette/HDI HOME N1 Vachette/HDI N1 Vachette/HDI+ N1 Vachette/Radial-R N1 Vachette/RADIALis N1 Vachette/V5 code N1 Vachette/VIP+ N1 Vachette/VIP N1</p>

<b>Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models</b>	<b>Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification</b>	<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Particularités / Special features</b>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)</b>
			<p>En variante le coffre principal de la serrure peut avoir un axe à 50 ou 60 mm.</p> <p>Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâches intégrées.</p> <p>De plus, il peut être équipé de têtes de longueur et de largeur variables, à savoir : 16/18/25 x 2040/1700/1592.</p> <p>En varante, ce modèle peut également être équipé de têtes en largeur 24 mm et en U 24 X6 X 2 mm.</p> <p>Possibilité d'un entrebâilleur (ENT) sur tous les modèles Les pênes 1/2 tour, pêne dormant, pênes hauts et bas, oblongs et ronds peuvent être rallongés jusqu'à 5 mm.</p> <p><u>Particularités Cylindres :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés .</li> </ul> <p>Les particularités citées ci-dessous peuvent être combinées entre elles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cylindre Vachette/ RADIALis N1 peut être équipé de la fonction TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H).</li> <li>Les cylindres Vachette/Axi'home N1, Radial-R N1, RADIALis N1, V5 code N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être équipés de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H).</li> </ul>	Vachette/VMI+ N1 Vachette/VMI N1 Vachette/VMI+ PRO REELAX N1 Vachette/VOLT N1 Vachette/VOLT+ N1 Vachette/VIPIX N1 Vachette/VMX N1 Vachette/HDX N1

<b>Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models</b>	<b>Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification</b>	<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Particularités / Special features</b>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)</b>
		<p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les cylindres Vachette/Axi'home N1, HDI Home N1, HDI N1, HDI+ N1, HDX N1, Radial-R N1, RADIALis N1, VIP N1, VIP+ N1, VIPIX N1, VMI N1, VMI+ N1, VMX N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être équipés de la fonction Synkro</li> <li>Les cylindres Fichet/ GemmCode, Orio. Vachette/AXI'HOME N1, HDIHOME NI, HDI NI, HDI+ NI, HDX N1, Radial-R N1, RADIALis N1, V5 Code NI, VIP N1, VIP+ N1, VIPIX N1, VMI+ N1, VMX N1, VOLT N1 et VOLT+ N1 peuvent être des types : varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H)</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les cylindres Vachette/VOLT LINUS N1@ et VOLT+ LINUS N1@ peuvent être de la fonction duo uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H).</li> </ul>	Fichet/ORIO LINUS@ Vachette/VOLT LINUS N1@ Vachette/VOLT+ LINUS N1@
5000 TJN KAV SPN1	9.105 - 03 / 2006	<p>Serrure 3 points, pênes allongés oblongs</p> <hr/> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>Idem modèle 01</p>	<p>Idem modèle 01</p>

<b>Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models</b>	<b>Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification</b>	<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Particularités / Special features</b>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)</b>
5700 SPN1	9.105 - 04 / 2006	Serrure 3 points, pêne médian oblong, pênes haut et bas ronds  ----- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5900 SPN1	9.105 - 06 / 2007	Serrure 3 points, pêne médian oblong, pênes haut et bas ronds.  ----- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01, à l'exception de la particularité concernant les têtes : • ce modèle peut être équipé d'une tête de dimensions : 18 x 2040.	Idem modèle 01
5090 SPN1	9.105 - 07 / 2008	Serrure 5 points latéraux  ----- Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01, à l'exception de la particularité concernant les têtes : • Ce modèle peut être équipé d'une tête de 18 mm.	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models</b>	<b>Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification</b>	<b>Caractéristiques / Characteristics</b>	<b>Particularités / Special features</b>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)</b>
5090 F1 A50	9.105 - 08 / 2021	<p>Serrure 5 points latéraux à crochet</p> <hr/> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâches intégrées.</p> <p>Possibilité d'un entrebailleur (ENT) Tête en U 10,5x46,7x2</p> <p>Particularités cylindres identiques au modèle 01</p>	<p>Idem modèle 01</p>
5090 F1 A50-K	9.105 - 09 / 2021	<p>Serrure 5 points latéraux à crochet</p> <hr/> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâches intégrées.</p> <p>Possibilité d'un entrebailleur (ENT) Fausse tête</p> <p>Particularités cylindres identiques au modèle 01</p>	<p>Idem modèle 01</p>